


AT-HOME COVID-19 TREATMENTS



Purpose: Prevent COVID-19 from getting worse and keep out of the hospital.



Who can take the treatment?

A positive COVID-19 test

AND

- Serious medical condition(s) OR
- Those who are 65 and older

The sooner you start treatment, the better!
Seek medical advice immediately after positive COVID-19 test!

If eligible for treatment, it is free of charge with a prescription during the public health emergency.

NOT a replacement for the COVID-19 vaccine

NOT a way to prevent COVID-19 infection

NOT a treatment for severe infections

Talk to your doctor about the risks of this medication if you are:



Pregnant or breastfeeding

Plan to have children

Taking other medications




AT-HOME COVID-19 TREATMENTS

Paxlovid

*Must be 12 and older
weighing at least 40 kg

Stops virus from
multiplying in the body
by blocking a viral
protein



2 pink tablets & 1 white
tablet: Take 2 times a day
for 5 days



How Do
They
Work?

How Do
You Take
Them?


Molnupiravir

*Must be 18 and older

Becomes a part of the
virus's genetic material
and keeps it from
multiplying



4 capsules every 12
hours for 5 days




AVAILABLE FOR FREE WITH A PRESCRIPTION!!!

Scan the QR code to check the availability of
these medications at nearby pharmacies and to
learn more about Paxlovid and Molnupiravir:

Note: a family or friend must pick up the medication.



TRATAMIENTOS ORALES CONTRA COVID-19



Propósito: Evitar que su salud empeore debido al COVID-19 y que se pueda mantenerse fuera del hospital.



¿Quién puede usar el tratamiento?

- Si tiene una prueba positiva de COVID-19
- Los que tienen condición(es) médica(s) grave(s) O
- Si es mayor de 65 años o más

Y

¡Mientras más rápido comience el tratamiento, mejor será para usted!

¡Busque consejo médico inmediatamente después de una prueba positiva de COVID-19!

Si es elegible para el tratamiento, usted va a necesitar una receta de un médico. El tratamiento es gratis durante la emergencia de salud pública.

El Tratamiento Oral

- NO** es un reemplazo para la vacuna contra COVID-19
- NO** es una forma de prevenir la infección de COVID-19
- NO** es un tratamiento para infecciones serias

Hable con su médico sobre los riesgos de este medicamento si:



Esta embarazada o amamantando

Planea tener hijos

Toma otros medicamentos




TRATAMIENTOS ORALES CONTRA COVID-19

Paxlovid

* Debe tener 12 años o más con un peso mínimo de 88 lbs.

Evita la multiplicación del virus en el cuerpo, bloqueando la proteína viral



2 tabletas rosas y 1 blanca
tableta: tomar 2 veces al día
durante 5 días




Molnupiravir

* Debe tener 18 años o más

Se convierte en parte del material genético del virus e impide su multiplicación



4 cápsulas cada 12 horas por 5 días



DISPONIBLE GRATIS CON RECETA!!!

Escanee el código QR para verificar si estos medicamentos se encuentran en una farmacia cercana y para obtener más información sobre Paxlovid y Molnupiravir:

Nota: un familiar o amigo debe recoger el medicamento de la farmacia.

